



Lucas do Rio Verde, 02 de setembro de 2020

RELATÓRIO MENSAL

Relatório mensal referente ao mês de agosto do ano de 2020, do monitoramento da qualidade da água na rede de distribuição do município de Lucas do Rio Verde conforme Portaria de Consolidação nº 5 DE 28/09/2017.

DATA DA ANÁLISE: 03/08/2020

PONTO	AMOSTRA	HORÁRIO DA COLETA	Cloro Residual livre (mg/L)	Resultado das Análises Físico-Químicas			Resultado das Análises Bacteriológicas	
				pH	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Coliformes Fecais
Rio Verde – Hospital São Lucas	01/08	07:41 hrs	0,30	6,71	3	0,00	Ausente	Ausente
Cidade Nova - PSF	02/08	07:57 hrs	0,50	6,78	2	0,00	Ausente	Ausente
Pioneiro - PSF	03/08	08:24 hrs	0,30	6,90	2	0,00	Ausente	Ausente
Industrial – Rua Belém	04/08	08:39 hrs	0,30	7,04	3	0,00	Ausente	Ausente
Luiz Carlos Tessele Junior– Creche Anjo da Guarda	05/08	08:51 hrs	0,30	7,09	4	0,00	Presente	Ausente
Luiz Carlos Tessele Junior– Creche Anjo da Guarda	06/08	16:35 hrs	-	-	-	-	Ausente	Ausente
Bandeirantes – Rua da Celósias	07/08	09:20 hrs	0,30	6,21	2	0,00	Ausente	Ausente
Bandeirantes – Rua Bela Manhã	08/08	09:33 hrs	0,30	6,24	3	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Emas – Rua dos Pássaros	09/08	09:41 hrs	0,30	6,27	3	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Emas – Rua Tangarás	10/08	09:58 hrs	0,30	6,24	1	0,00	Ausente	Ausente
Menino Deus - PSF	11/08	10:17 hrs	0,50	6,80	2	0,00	Ausente	Ausente
Centro – Rua Realeza	12/08	10:41 hrs	0,30	6,90	4	0,00	Ausente	Ausente
Alvorada - PSF	13/08	11:07 hrs	0,50	6,71	4	0,00	Ausente	Ausente
Jardim Palmeiras – Escola Municipal Caminho para o Futuro	14/08	13:41 hrs	0,30	6,52	3	0,00	Ausente	Ausente
Veneza - CEJA	15/08	14:03 hrs	0,30	6,60	3	0,00	Ausente	Ausente
Cerrado - PSF	16/08	14:19 hrs	0,30	6,49	2	0,00	Ausente	Ausente

Jardim Primavera - PSF	17/08	14:38 hrs	0,30	6,63	3	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Araras –Rua Canoas	18/08	15:00 hrs	0,30	6,58	3	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Américas - PSF	19/08	15:23 hrs	0,50	5,28	4	0,00	Ausente	Ausente
Jaime Seiti Fujii – PSF	20/08	16:00 hrs	0,30	5,33	3	0,00	Ausente	Ausente
Parque dos Buritis – Av. Estados Unidos	21/08	16:20 hrs	0,30	5,37	2	0,00	Ausente	Ausente

DATA DA ANÁLISE: 12/08/2020

PONTO	AMOSTRA	HORÁRIO DA COLETA	Cloro Residual livre (mg/L)	Resultado das Análises Físico-Químicas			Resultado das Análises Bacteriológicas	
				pH	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Coliformes Fecais
Rio Verde – Hospital São Lucas	22/08	07:48 hrs	0,30	6,68	3	0,00	Ausente	Ausente
Cidade Nova - PSF	23/08	08:15 hrs	0,50	6,70	3	0,00	Ausente	Ausente
Pioneiro - PSF	24/08	08:30 hrs	0,50	6,87	2	0,00	Ausente	Ausente
Industrial – Rua Belém	25/08	08:51 hrs	0,50	6,95	3	0,00	Ausente	Ausente
Luiz Carlos Tessele Junior– Creche Anjo da Guarda	26/08	09:16 hrs	0,50	6,99	3	0,00	Ausente	Ausente
Bandeirantes – Rua da Celósias	27/08	09:31 hrs	0,30	6,30	4	0,00	Ausente	Ausente
Bandeirantes – Rua Bela Manhã	28/08	09:40 hrs	0,30	6,27	3	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Emas – Rua dos Pássaros	29/08	09:53 hrs	0,30	6,31	2	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Emas – Rua Tangarás	30/08	10:12 hrs	0,30	6,30	4	0,00	Ausente	Ausente
Menino Deus - PSF	31/08	10:20 hrs	0,80	6,79	3	0,00	Ausente	Ausente
Centro – Rua Realeza	32/08	10:50 hrs	0,50	6,85	4	0,00	Ausente	Ausente
Alvorada - PSF	33/08	11:11 hrs	0,50	6,60	3	0,00	Ausente	Ausente
Jardim Palmeiras – Escola Municipal Caminho para o Futuro	34/08	13:48 hrs	0,30	6,58	3	0,00	Ausente	Ausente
Veneza - CEJA	35/08	14:43 hrs	0,30	6,64	2	0,00	Ausente	Ausente
Cerrado - PSF	36/08	15:00 hrs	0,30	6,71	4	0,00	Ausente	Ausente
Jardim Primavera - PSF	37/08	15:21 hrs	0,30	6,63	1	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Araras –Rua Canoas	38/08	15:37 hrs	0,30	6,65	2	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Américas - PSF	39/08	15:52 hrs	0,50	5,32	2	0,00	Ausente	Ausente
Jaime Seiti Fujii – PSF	40/08	16:05 hrs	0,30	5,27	3	0,00	Ausente	Ausente
Parque dos Buritis – Av. Estados Unidos	41/08	16:23 hrs	0,30	5,38	3	0,00	Ausente	Ausente

DATA DA ANÁLISE: 19/08/2020

PONTO	AMOSTRA	HORÁRIO DA COLETA	Cloro Residual livre (mg/L)	Resultado das Análises Físico-Químicas			Resultado das Análises Bacteriológicas	
				pH	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Coliformes Fecais
Rio Verde – Hospital São Lucas	42/08	07:45 hrs	0,42	6,71	1	0,00	Ausente	Ausente
Cidade Nova - PSF	43/08	08:00 hrs	0,40	6,80	1	0,00	Ausente	Ausente
Pioneiro - PSF	44/08	08:33 hrs	0,41	6,57	4	0,00	Ausente	Ausente
Industrial – Rua Belém	45/08	09:58 hrs	0,73	6,94	4	0,00	Ausente	Ausente
Luiz Carlos Tessele Junior– Creche Anjo da Guarda	46/08	09:15 hrs	0,68	7,09	2	0,00	Ausente	Ausente
Bandeirantes – Rua da Celósias	47/08	09:27 hrs	0,47	6,15	2	0,00	Ausente	Ausente
Bandeirantes – Rua Bela Manhã	48/08	09:38 hrs	0,56	6,20	3	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Emas – Rua dos Pássaros	49/08	09:45 hrs	0,37	6,27	4	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Emas – Rua Tangarás	50/08	10:00 hrs	0,70	6,23	1	0,00	Ausente	Ausente
Menino Deus - PSF	51/08	10:18 hrs	1,41	6,62	3	0,00	Ausente	Ausente
Centro – Rua Realeza	52/08	10:39 hrs	1,61	6,50	2	0,00	Ausente	Ausente
Alvorada - PSF	53/08	11:00 hrs	0,72	6,83	0	0,00	Ausente	Ausente
Jardim Palmeiras – Escola Municipal Caminho para o Futuro	54/08	14:15 hrs	0,30	6,46	3	0,00	Ausente	Ausente
Veneza - CEJA	55/08	14:40 hrs	0,30	6,52	3	0,00	Ausente	Ausente
Cerrado - PSF	56/08	14:57 hrs	0,30	6,69	2	0,00	Ausente	Ausente
Jardim Primavera - PSF	57/08	15:15 hrs	0,30	6,74	1	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Araras –Rua Canoas	58/08	15:29 hrs	0,30	6,40	4	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Américas - PSF	59/08	15:34 hrs	0,50	5,41	2	0,00	Ausente	Ausente
Jaime Seiti Fujii – PSF	60/08	15:50 hrs	0,30	5,38	2	0,00	Ausente	Ausente
Parque dos Buritis – Av. Estados Unidos	61/08	16:24 hrs	0,30	5,60	2	0,00	Ausente	Ausente

DATA DA ANÁLISE: 26/08/2020

PONTO	AMOSTRA	HORÁRIO DA COLETA	Cloro Residual livre (mg/L)	Resultado das Análises Físico-Químicas			Resultado das Análises Bacteriológicas	
				pH	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Coliformes Fecais
Rio Verde – Hospital São Lucas	62/08	07:41 hrs	0,41	6,86	3	0,01	Ausente	Ausente
Cidade Nova - PSF	63/08	08:00 hrs	0,41	6,81	3	0,00	Ausente	Ausente
Pioneiro - PSF	64/08	08:28 hrs	0,31	6,73	4	0,00	Ausente	Ausente
Industrial – Rua Belém	65/08	08:49 hrs	0,35	6,97	3	0,00	Ausente	Ausente
Luiz Carlos Tessele Junior– Creche Anjo da Guarda	66/08	09:21 hrs	0,35	7,10	4	0,00	Ausente	Ausente
Bandeirantes – Rua da Celósias	67/08	09:35 hrs	0,31	6,40	3	0,00	Ausente	Ausente
Bandeirantes – Rua Bela Manhã	68/08	09:41 hrs	0,31	6,35	3	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Emas – Rua dos Pássaros	69/08	09:58 hrs	0,37	6,31	3	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Emas – Rua Tangarás	70/08	10:15 hrs	0,33	6,33	3	0,00	Ausente	Ausente
Menino Deus - PSF	71/08	10:27 hrs	1,43	6,95	2	0,01	Ausente	Ausente
Centro – Rua Realeza	72/08	10:41 hrs	0,65	6,74	2	0,00	Ausente	Ausente
Alvorada - PSF	73/08	11:00 hrs	0,99	6,68	4	0,00	Ausente	Ausente
Jardim Palmeiras – Escola Municipal Caminho para o Futuro	74/08	13:50 hrs	0,30	6,62	3	0,00	Ausente	Ausente
Veneza - CEJA	75/08	14:29 hrs	0,30	6,50	2	0,00	Ausente	Ausente
Cerrado - PSF	76/08	14:48 hrs	0,30	6,58	2	0,00	Ausente	Ausente
Jardim Primavera - PSF	77/08	15:00 hrs	0,30	6,49	3	0,02	Ausente	Ausente
Parque das Araras –Rua Canoas	78/08	15:26 hrs	0,50	6,31	2	0,01	Ausente	Ausente
Parque das Américas - PSF	79/08	15:45 hrs	0,50	5,41	1	0,13	Ausente	Ausente
Jaime Seiti Fujii – PSF	80/08	16:00 hrs	0,30	5,37	3	0,08	Ausente	Ausente
Parque dos Buritis – Av. Estados Unidos	81/08	16:19 hrs	0,30	5,45	1	0,09	Ausente	Ausente

Coliformes Totais – Indicam presença de bactérias na água e não necessariamente representam problemas para a saúde.

Coliformes Termotolerantes – Indicam a possibilidade de presença de organismos causadores de doenças na água. Não é permitido em hipótese alguma a presença deste coliforme na água para consumo humano.

Cor aparente – Mede o grau de coloração da água. A Legislação exige que todas as amostras atendam ao padrão. Limite máximo permitido de 15 UH (unidade Hazen para cor).

pH - Representa a concentração de íons hidrogênio (H⁺), indicando as condições de acidez, neutralidade e basicidade da água. A faixa recomendada de pH na água de distribuição é de 6,0 a 9,5.

CRL – Cloro Residual Livre – Indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado no processo de desinfecção da água. Limite mínimo e máximo permitido (0,2 mg/l e 2,0 mg/l).

Turbidez: Presença de materiais em suspensão. Limite máximo permitido 5 UNT (Unidade Nefelométrica de Turbidez).

Sabrina Arens Endler
Químico Responsável
CRQ 16200356